



Lexmark CS417dn



CS417dn

Fantastische Farben. Schnelles Drucken. Mit PANTONE®-Farbabstimmung.

Sparen Sie Geld, indem Sie Ihre Farbdokumente und -bilder hausintern drucken. Der CS417dn produziert Bilder und Dokumente mit PANTONE-Farbabstimmung im rasanten Tempo von bis zu 30 Seiten pro Minute. Er überzeugt mit seinem 6-cm-LCD-Farb-Display, einer Tastatur, erweiterten Sicherheitsfunktionen und einem frontseitigen USB-Anschluss. Mobile Print-Funktionalität ist integriert.*

Brillante, akkurate Farbwiedergabe

Die Farbabstimmungstools beim CS417dn sorgen für eine konsistente, akkurate Farbwiedergabe bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 Seiten pro Minute. So können Sie Ihre Farbbilder und -dokumente hausintern herstellen und damit viel Zeit und Geld sparen. Dank Dual-Core-Prozessor und 256 MB Arbeitsspeicher (erweiterbar bis 2,3 GB) werden auch komplexe Dokumente mit Grafiken und Bildern zügig gedruckt. Die erste Farbseite gibt der CS417dn schon nach 10 Sekunden aus.



Farbe



Bis zu 30 Seiten/Min.



Netzwerk



Duplex



Unison-Toner



Sicherheit



Mobilität

Sicherheit plus Vertrauliches Drucken und Mobile Print

Getestete und bewährte Netzwerksicherheitsfunktionen und -protokolle schützen Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff. Wahren Sie den Schutz sensibler Dokumente mithilfe der Funktion „Vertrauliches Drucken“, die das Eingeben einer individuellen, eindeutigen PIN über die Tastatur des Geräts erfordert, bevor das Dokument gedruckt werden kann.

Drucken Sie von Mobilgeräten aus über einen optionalen WLAN-Adapter oder mit der kostenlosen Lexmark Mobile Print-App.



4-Jahres-Garantie

Wenn Sie die Wahl hätten - würden Sie nicht lieber ein Gerät kaufen, das Ihre Investition durch eine Garantie schützt? Von der Qualität des kostengünstigen CS417dn sind wir so überzeugt, dass wir darauf eine Garantie geben, die in den ersten vier Jahren eventuell erforderliche Reparaturen inklusive Ersatzteilkosten abdeckt**. Die Garantie umfasst zudem kostenlosen Online-Kundendienst rund um die Uhr sowie technischen Kundendienst per Telefon während der Geschäftszeiten.

*Erfordert die kostenlose Lexmark Mobile Print-App auf einem Android- oder iOS-Mobilgerät

**Angebot gilt nur bei Registrierung des Produkts innerhalb von 90 Tagen nach Kaufdatum. Verbrauchsmaterialien und Verschleißteile wie Fixierstation oder Übertragungseinheit sind ausgeschlossen. Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter www.lexmark.com/myguarantee.



Tonerkassetten mit hoher Kapazität für niedrige Kosten pro Seite

Mit den optional erhältlichen Tonerkassetten mit hoher Kapazität druckt der CS417dn bis zu 3.500 Seiten in Farbe und bis zu 6.000 in Schwarzweiß. Ohne notwendiges Schütteln haben Sie weniger Unterbrechungen und können zügig weiterarbeiten. Das Lexmark Drucksystem und der exklusive Unison™-Toner bürgen für gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Lebensdauer der Kassette, damit Fehldrucke vermieden werden.

Benutzerfreundlich

Der CS417dn ist dank Netzwerkfähigkeit und voller Kompatibilität mit praktisch jedem Betriebssystem und Netzwerk sehr benutzerfreundlich. In wenigen Minuten sind Sie einsatzbereit und können loslegen!

Die robuste Konstruktion ermöglicht dank modernster Papierhandhabung und langlebiger Verschleißteile eine Druckleistung von bis zu 6.000 Seiten pro Monat.

Überwachen Sie den Betriebsstatus und Tonerfüllstand direkt auf dem ergonomischen 6,0-cm-LCD-Farb-Display des Druckers oder aus der Ferne über die Webschnittstelle. Mit bis zu zwei optionalen Papierzuführungen können Sie die Papierkapazität auf 1.450 Blatt erhöhen, um Unterbrechungen zu minimieren.

Umweltfreundlich

Verringern Sie den Papierverbrauch durch die integrierte Duplexdruckfunktion. Die kurze Aufwärmzeit der Fixierstation spart Energie und ermöglicht die Ausgabe der ersten Farbseite nach nur 10 Sekunden. Wählen Sie einen der Energiesparmodi (Stiller Modus, Ruhezustands- oder Eco-Modus), um automatisch Geräusche und Energieverbrauch zu reduzieren.

Und mit dem Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) bietet Lexmark eine kostenlose und einfache Möglichkeit, leere Kassetten für nachhaltiges Recycling oder zur Wiederaufbereitung zurückzusenden. Weitere Informationen unter www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling



Produktspezifikationen		Lexmark CS417dn
Drucken		
Display	2.4-inch (60 mm) Color LCD display	
Druckgeschwindigkeit (DIN A4:): Bis zu ⁶	Schwarz: 30 Seiten/Minute / Farbe: 30 Seiten/Minute	
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 9 Sekunden / Farbe: 10 Sekunden	
Druckauflösung	Schwarz: 1200 x 1200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität / Farbe: 1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität	
Speicher / Prozessor	Standard: 256 MB / Maximal: 2304 MB / Dual Core, 800 MHz	
Festplatte	Nicht verfügbar	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	800 - 6000 Seiten	
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ³	75000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)	
Verbrauchsmaterialien⁷		
Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) ¹	Tonerkassetten Farbe für 2.300 Seiten, Tonerkassette Schwarz für 3.000 Seiten, Tonerkassetten Farbe für 3.500 Seiten, Tonerkartuschen schwarz hohe Ausbeute 6.000 Seiten	
Voraussichtliche Reichweite Fotoleiter: Bis zu ⁵	40,000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung	
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten ¹	Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 1.400 Seiten, Starter-Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 750 Seiten	
Papierhandhabung		
Papierhandhabung Standard	Integrierte 250-Blatt-Zuführung, 125-Blatt-Ablage, Integriertes Duplex, Manuelle Einzelblattzuführung	
Papierhandhabung optional	550-Blatt-Fach, 550-Blatt-Duo-Zuführung mit 100-Blatt-Einzug	
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 250+1 Blatt / Maximal: 1450+1 Blatt	
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 125 Blatt / Maximal: 125 Blatt	
Unterstützte Medien	Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Unterstützte Medienformate	A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio	
Allgemeine Angaben⁴		
Standard-Schnittstellen	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), funktioniert auch mit 1000Base-T	
Optionale Netzwerkanschlüsse	MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), MarkNet N8352 802.11b/g/n WLAN	
Geräuschemission	Drucken: 50 dB(A)	
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)	
Garantie	4-Jahres-Garantie (nach Registrierung)	
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	291 x 442 x 407 mm / 20.5 kg	
Artikelnummer	28DC070	

¹ Durchschnittlicher kontinuierlicher Schwarz- oder kontinuierlicher CMY-Tintenpatronen-Satz, der gemäß ISO / IEC 19798 bis zu dieser Anzahl von Standardseiten ausgegeben wurde. ²Empfohlenes monatliches Seitenvolumen" ist eine Reihe von Seiten, auf denen Kunden Lexmarks Produktangebote basierend auf der durchschnittlichen Anzahl von Seiten, die Kunden pro Monat auf dem Gerät drucken möchten, bewerten können. Lexmark empfiehlt, dass die Anzahl der Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie: Verbrauchsmaterial-Austauschintervalle, Papierladeintervalle, Geschwindigkeit und typische Kundennutzung. ³Maximaler monatlicher Arbeitszyklus" ist definiert als die maximale Anzahl von Seiten, die ein Gerät in einem Monat mit einem Mehrschichtbetrieb liefern kann. Diese Metrik bietet einen Vergleich der Robustheit in Bezug auf andere Lexmark Drucker und MFPs. ⁴Drucker werden unter bestimmten Lizenz- / Vertragsbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Der tatsächliche Ertrag kann abhängig von anderen Faktoren wie Gerätegeschwindigkeit, Papierformat und Ausrichtung des Einzugs, Tonerabdeckung, Papierfachquelle, prozentualer Schwarzdruck und der Komplexität des durchschnittlichen Druckauftrags variieren. ⁶Druck- und Kopiergeschwindigkeiten gemessen nach ISO / IEC 24734 bzw. ISO / IEC 24735 (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzpatronen, die für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region bestimmt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/regions.

